

TEK

ESD SAFETY PRODUCTS

Telix Elektronik AB
Lindstigen 1
168 69 BROMMA
SWEDEN
Tel. +46 8 262099
Fax. +46 8 269728
info@telix.se

www.telix.se



LÅNG BORSTE, **TEX-Lb-ESD**

Lång borste med konduktiv borst och avtagbart aluminiumskaft.
Bredd 400 mm eller 500 mm .

KORT BORSTE, **TEX-Kb** och SKYFFEL, **TEX-Ks**

Kort borste, **TEX-Kb** 900mm med konduktiv borst. Handtaget och borstkolven är gjutna i konduktiv plast och mellan dem sitter ett aluminiumskaft.
Skyffeln, **TEX-Ks**, även den 900 mm med konduktivt handtag och blad.



BORDSBORSTE, **TEX-50ESD**

För rengöring av bord och hyllor.
Gjord av volymkonduktiv plast med konduktiv borst. Längd ca 300 mm.



MOPP, **TEX-M**

TEX-M, Moppskaft av aluminium anslutet till moppräddan.
Till moppen finns en duk för våt- och en för våttorkning av golv samt ett svabbgarn med tillhörande ställning.


TEX-Dv, golvduk för våttorkning

TEX-Dt, golvduk för torrtorkning

TEX-MM, svabbgarn



TEX-MM



TEX-Dv och TEX-Dt



moppräddor



SUPERLÄTT PANNLUPP, 383ESD

Superlätt pannlupp som ger dig möjlighet att använda båda händerna samtidigt som du får förstoringshjälp. Uppfällbart visir. Utbytbar lins för olika förstoring. Ramen är gjord av konduktiv plast och linsen är behandlad för att vara ESD-säker.

383ESD 1,6X	med 1,60X lins
383ESD 2X	med 2,00X lins
383ESD 2,25X	med 2,25X lins
383ESD 2,75X	med 2,75X lins



DAMMSUGARMUNSTYCKEN ESD – VAC-D.

VAC-Dc Runt munstycke av aluminium eller PomC (konduktiv plast). Konduktiv borst 30/70 diam \varnothing 45 mm, borstlängd 15 mm

VAC-De Elementborste. Konduktiv borst 30/70 längd 150 mm, bredd 85 mm, borstlängd 15 mm.

VAC-Df Triangelformat munstycke av PomC. Konduktiv borst 30/70 längd 90 mm, bredd 45 mm, borstlängd 15 mm

VAC-Dr Rektangulärt munstycke av PomC. Konduktiv borst 30/70 längd 140 mm, bredd 50 mm, borstlängd 15 mm

PLASTKLUBBA, TEX-H

Plasthammare med slag av ESD-säker plast. Metallskaft med ett mjukt ESD-säkert skumgrepp. Längd 300 mm.



LÖDFLÄTEFRAMMATARE, WICKGUN

Verktyg för enkel frammatning och klipp av lödflåta. Minskar förbrukningen och du slipper hålla i flåtan. Tillverkad i ESD-säker plast.


Magasin med flåta finns i 0,9 – 1,5 – 2,2 samt 2,7 mm bredd. Dessa även med Rosin- eller NoClean-fluss.



ELEKTRONIKBORSTE ESD, **TEX**

TEX elektronikborstar tillåter rengöring av ESD-känsliga komponenter utan risk för uppladdning. Borsten är av aluminium med konduktiva fiber i båda ändarna. Ena sidan är rak och den andra spetsformad. Naturborst blandat med konduktiv fiber ger rätt hårdhet i borsten.

ArtNr.	bredd	längd	borstmix
TEX4 ESD	4mm	80mm	30/70 konduktiv
TEX6 ESD	6mm	130mm	30/70 konduktiv
TEX8 ESD	8mm	130mm	30/70 konduktiv
TEX10 ESD	10mm	135mm	30/70 konduktiv
TEX30 ESD	30 mm	200mm	30/70 konduktiv



PETVERKTYG, **TEX-S**

Konduktivt petverktyg med 5 olika utbytbara spetsar. Ergonomiskt och räfflat handtag av konduktiv plast.

TEX-S1 spetsig, 45 grader TEX-S6 kort spetsig
 TEX-S2 kraftig, spetsig TEX-SM spegel
 TEX-S5 snurrad spets

Set med konduktiv låda samt verktyg
 TEX-2S-ESD handtag och 2 spetsar i konduktiv låda
 TEX-3S-ESD handtag och 3 spetsar i konduktiv låda
 TEX-4S-ESD handtag och 4 spetsar i konduktiv låda
 TEX-5S-ESD handtag och 5 spetsar i konduktiv låda

PETSTICKA, **TEX-P**

Tillverkad av en glasfiberförstärkt antistatisk nylon. Repar inte kretskort eller komponenter. TEX-P är 150 mm lång, med en spetsig och en mejselformad sida.



PÅFYLLBAR FLUSSPENNA, **BONPEN**

Påfyllbar flusspenna med 5 olika spetsar.

Längd 160 mm




SKALVERKTYG, TEX-V**TEX-V2 – V10**

För skalning av kabel AWG 36 - AWG 18. TEX-V har dubbla V-formade knivblad som skär runt isoleringen.
Ställbar skallängd 50 mm.

TEX-V21 – V23

Ställbart skalverktyg för skalning av kabel AWG 30 - AWG 20.
Passar för skalning av PVC, Teflon, virtråd och liknande material.
TEX-V har dubbla V-formade knivblad som skär runt isoleringen.
Ställbar skallängd 50 mm max. kabelyta 0.25–0.80 mm².

**LÖDSPETSRENGÖRARE, TEX-CS**

Rengör lödspetsen från oxid och andra lödresten, utan att sänka temperaturen, genom att metallspånen skrapar av den. Hållare av aluminium med utbyttbar insats av mässingsspån.

ANTISTATISK BORSTLIST, TEX-L

Aluminiumlist med borst av supertunn metalltråd.
Kan produceras med önskad bredd och hålbild efter beställning.

**ESD-LUPP, TEX-Q**

Rund lupp med hållare av aluminium.
Förstoringsgrad 2,5X, 3X, 3,5X eller 4X.

